



# Diagrama de conexión de Yeastar PBX

UNIDAD DE INFORMATICA

# Modem TELMEX

Название: ADSL2+ Беспроводной роутер 300 Мбит/с  
Модель: HG532e  
Мощность: 12В 0.5А

FCC ID: B12032E US MAX: 0.1W/1.0A  
Данное устройство соответствует части 15  
Регламента 47 CFR  
Данное устройство соответствует части 15  
Регламента FCC. Работа устройства связана со  
следующими двумя условиями: (1) данное  
устройство не может являться источником  
недопустимых помех и (2) данное устройство  
должно поглощать все принимаемые помехи,  
включая те, которые могут оказать нежелательное  
воздействие.

SSID HG532e-4PBTTP  
WLAN Key 5NYQZYARDC  
S/N T9E9W8511334466  
MAC 88E3AB3F5421

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. СДЕЛАНО В КИТАЕ

# Yeastar PBX

Roseta de Telmex  
aquí es donde  
viene la línea de  
Telmex

Micro Filtro  
de Telmex




# SWITCH



# Teléfono IP



# Teléfono Analógico



# Modem TELMEX

Название: ADSL2+ Беспроводной роутер 300 Мбит/с  
Модель: HG532e  
Мощность: 12В 0.5А

WiFi CERTIFIED  
FCC ID: B12488 LG-MW532E-V01001  
CE0168

SSID: HG532e-4P8TRP  
WLAN Key: 5NYQZYARDC  
S/N: T9E9W85411334466  
MAC: 88E3AB3F5421

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. СДЕЛАНО В КИТАЕ

# Yeastar PBX

Roseta de Telmex aquí es donde viene la línea de Telmex

Micro Filtro de Telmex

# SWITCH



# Teléfono IP



Micro Filtro de Telmex

# Teléfonos Analógicos

