

Supervisión de impresoras en Coordinaciones de Zona

Conectarse a la Coordinación de Zona a través de TeamViewer.

Una vez conectado con el equipo en la Coordinación de Zona, en el panel de configuración de impresoras identificar el equipo arrendado Lexmark MS622de para obtener la dirección IP asignada.



Lexmark MS622de

192.168.239.88

Lexmark™ Embedded Web Server Idioma Invitado Conectar

Lexmark MS622de
Dirección IP : 192.168.239.88
Nombre de contacto :
Ubicación dispositivo :

INGRESA VIA WEB EN TU NAVEGADOR PREFERIDO Y TECLEA LA IP ASIGNADA HA LA IMPRESORA

Estado : **Reposo**

Buscar Import Configuration Export Configuration

Seleccionar opción

- Estado
- Valores
 - Dispositivo
 - Impresión
 - Papel
 - Unidad USB
 - Red/Puertos
 - Seguridad
 - Informes
- Libreta de direcciones
- Configuración de marcador
- Aplicaciones

Mapa del sitio

Status

Messages

Alerts

Reset Printer Enviar registros

Message	Source
No hay alertas en el dispositivo.	

Warnings

Message
No hay advertencias en el dispositivo.

Supplies

Black Cartridge

Con la IP asignada ingresarla en el navegador preferido

Lexmark MS622de

Dirección IP : 192.168.239.88

Nombre de contacto :

Ubicación dispositivo :



Estado : **Reposo**

Seleccionar opción

- Estado**
- Valores**
 - Dispositivo
 - Impresión
 - Papel
 - Unidad USB
 - Red/Puertos
 - Seguridad
 - Informes
- Libreta de direcciones**
- Configuración de marcador**
- Aplicaciones**

[Mapa del sitio](#)

Status

Status

Messages

Alerts

Message	Source
No hay alertas en el dispositivo.	

Warnings

Message
No hay advertencias en el dispositivo.

Supplies

Black Cartridge



Lexmark MS622de
Dirección IP : 192.168.239.88
Nombre de contacto :
Ubicación dispositivo :



Estado : Reposo

Buscar

Import Configuration Export Configuration

- Seleccionar opción
- Estado
 - Valores
 - Dispositivo
 - Impresión
 - Papel
 - Unidad USB
 - Red/Puertos
 - Seguridad
 - Informes
 - Libreta de direcciones
 - Configuración de marcador
 - Aplicaciones
- Mapa del sitio

Bookmark Setup

Add Bookmark Add Folder Delete

There are no available bookmarks or folders to display.

DAR CLICK EN INFORMES

Lexmark MS622de
Dirección IP : 192.168.239.88
Nombre de contacto :
Ubicación dispositivo :



Estado : **Reposo**

Buscar

Import Configuration **Export Configuration**

- Seleccionar opción
- Estado**
 - Valores**
 - Dispositivo
 - Impresión
 - Papel
 - Unidad USB
 - Red/Puertos
 - Seguridad
 - Informes
 - Libreta de direcciones**
 - Configuración de marcador**
 - Aplicaciones**
-
- Mapa del sitio

Settings > Reports

Reports

- [Menu Settings Page](#)
- [Device](#)
- [Network](#)



Device Settings

Lexmark MS622de Device

PREFERENCES

- ◆ *Display Language = Español*
- ◆ *Country/Region = Mexico*
- Run initial setup = No

Keyboard

- ◆ *Keyboard Type = Español*

Displayed information

- Display Text 1 = IP Address
- Display Text 2 = Date/Time
- Custom Text 1 =
- Custom Text 2 =

Date and Time Configure

- ◆ *Current Date and Time = 08-10-2018 20:54*
- ◆ *Date Format = DD-MM-YYYY*
- Time Format = 24 hour clock
- ◆ *Time Zone = (UTC-06:00) Mexico City (CST)*

Network Time Protocol

Hide Defaults OK



MOVER LA BARRA HASTA ENCONTRAR LA LINEA QUE DICE DEVICE INFORMATION

Device Settings

Stored Job Limit = 5
 ◆ Min Copy Memory = 25 MB
 Tray Linking = Automatic

Device Information

◆ Page Count = 217
 Installed Memory = 1024 MB
 Processor Speed = 1 GHz (2)
 ◆ Processor ID = 349d3cbc5a80e8d8
 ◆ Serial Number = 4600819003Z9D
 ◆ TLI = 3650500
 ◆ Machine Type = 4600-835
 Asset Tag =
 Last Settings Wipe = Never

CALSTAT

TDS calibration = 0x004d4cff

Engine ID = 50
 Debug Level = Ship
 Active Adapter = Ethernet
 Kernel = MSTGM.050.040
 Base = MSTGM.050.040
 Engine = GM.050.E013
 Panel = f0.12p80v2
 Green Micro = v2.12

Hide Defaults OK

AQUI ENCONTRARAS EL CONTEO DE TUS PAGINAS IMPRESAS DE TU IMPRESORA, ASI COMO NUMERO DE SERIE

Lexmark MS622de
Dirección IP : 192.168.239.88
Nombre de contacto :
Ubicación dispositivo :



Estado : Reposo


Buscar

Import Configuration Export Configuration

- Seleccionar opción
- Estado
 - Valores
 - Dispositivo
 - Impresión
 - Papel
 - Unidad USB
 - Red/Puertos
 - Seguridad
 - Informes**
 - Libreta de direcciones
 - Configuración de marcador
 - Aplicaciones
 - Mapa del sitio

Settings > Reports

- Reports
- [Menu Settings Page](#)
 - [Device](#)
 - [Network](#)



PARA OBTENER EL NUMERO DE SERIE DEL CARTUCHO

Lexmark MS622de
Dirección IP : 192.168.239.88
Nombre de contacto :
Ubicación dispositivo :



Estado : **Reposo**

Buscar

Import Configuration **Export Configuration**

- Seleccionar opción
- Estado**
 - Valores**
 - Dispositivo
 - Impresión
 - Papel
 - Unidad USB
 - Red/Puertos
 - Seguridad
 - Informes
 - Libreta de direcciones**
 - Configuración de marcador**
 - Aplicaciones**
- Mapa del sitio

Settings > Reports

- Reports**
- [Menu Settings Page](#)
 - Device**
 - [Network](#)



Lexmark MS622de

Dirección IP : 192.168.239.88

Nombre de contacto :

Ubicación dispositivo :



Estado : **Reposo**

 Buscar

Import Configuration **Export Configuration**

Seleccionar opción

Estado

Valores

- Dispositivo
- Impresión
- Papel
- Unidad USB
- Red/Puertos
- Seguridad
- Informes

Libreta de direcciones

Configuración de

marcador

Aplicaciones

Mapa del sitio

Settings > Reports > Device

Device

[Device Information](#)

[Device Statistics](#)

[Profiles List](#)

CLICK

Device Statistics

Job Information

Printed by Emulation

PCL5 Emulation	22
PCLXL Emulation	110
Total	132

Jobs by Document Length

Job Length	Job Count	Avg Job Length
1-1 Pages	93	1
2-4 Pages	34	2
5-10 Pages	3	6
11-20 Pages	1	13
21-30 Pages	1	22
Total	132	1

Other Job Data

Last Printed Job: 2018-10-08

Media Sheet Count

Media Picked Sheet Count

Picked Sheets: 210

OK



Device Statistics

Active Time	0:14:06
Idle Time	13:01:01
Sleep Time	250:29:06
Warm up total time	0:02:21

Supply Information

Black Cartridge

Serial Number	CAD181244FDA
Install Date	2018-09-28
Supply Level	100%
Capacity	6000
Sides on Supply	270
Return Program	Yes
MICR	No

Genuine

Estimated Coverage History

Last Job	3
Printer Lifetime	6.7
Installed Supply	5.6

Maintenance Kit

OK